

ЦЕНОВНИК**Leica DISTO ласерски должиномери**

09.2017г.

ПРОМОТИВЕН ценовник со вклучен 10% попуст по повод 10 години Гео ВИЛД МАК

Art.No.843418
ЦЕНА
99 еур*

Leica DISTO™ D1-1 - ласерски должиномер со вградена Bluetooth® Smart технологија.
 Со неговите прецизни мерења корисникот добиените мерења може да ги пренесе во апликацијата Leica DISTO™ sketch app на smartphone или tablet.

| Технички спецификации | |
|------------------------------|--------------------------|
| Точност на мерењата | ± 2 mm |
| Ранг | 0,2 – 40 m |
| Мерни единици | m, ft, in |
| X-Rang Power Technology | • |
| Display illumination | • |
| Free Disto Sketch App | • |
| Data interface* | Bluetooth® Smart |
| Мерења со еден сет батерии | до 10000 мерења, 20 часа |
| Батерии | type AAA, 2 × 1,5 V |
| Стандард за отпорност | IP54 |
| Димензии | 115 × 43.5 × 23.5 mm |
| Тежина со батерии | 87g |

| Функции | |
|---------------------|---|
| Мерење должини | • |
| Површина | • |
| Континуирано мерење | • |
| Bluetooth® Smart | • |



Art.No.808088
ЦЕНА
130 еур*

Leica DISTO™ D110 - ласерски должиномер со вградена Bluetooth® Smart технологија.
 Со неговите прецизни мерења корисникот добиените мерења може да ги пренесе во апликацијата Leica DISTO™ sketch app на smartphone или tablet.

| Технички спецификации | |
|------------------------------|---------------------|
| Точност на мерењата | ± 1,5 mm |
| Ранг | 0,2 – 60 m |
| Мерни единици | m, ft, in |
| Power Range Technology™ | • |
| Осветлување на екранот | • |
| Free App | • |
| Data interface* | Bluetooth® Smart |
| Мерења со еден сет батерии | до 5000** |
| Батерии | type AAA, 2 × 1,5 V |
| Стандард за отпорност | IP54 |
| Димензии | 120 × 37 × 23 mm |
| Тежина со батерии | 92 g |

| Функции | |
|---------------------|---|
| Мерење должини | • |
| Површина | • |
| Континуирано мерење | • |
| Bluetooth® Smart | • |

*Во цените не е вклучено 18% ДДВ.

**Продажните цени се пресметуваат во денари според продажниот курс на Комерцијална Банка.

***Цените подлежат на промена без претходна најава.

Authorized Leica Geosystems distributor

- when it has to be right

Leica
 Geosystems



Art.No.837031
ЦЕНА
155 еур*

Leica DISTO™ D2 - ласерски должиномер со вградена Bluetooth® Smart технологија.
 Компактен модел со многу функции и лесен за користење. Прецизно мерење должини, површина, волумен.

| Технички спецификации | |
|----------------------------|--|
| Точност на мерењата | ± 1.5 mm |
| Ранг | 0,05 - 100 m |
| Мерни единици | m, ft, in |
| X-Range Power Technology™ | • |
| Осветлување на екранот | • |
| Free App | iOS, Android |
| Data interface* | Bluetooth® Smart |
| Стандард за отпорност | IP54 – dust and splash water protected |
| Мерења со еден сет батерии | до 10000 мерења, до 20 работни саати |
| Батерии | type AAA 2 × 1,5 V |
| Стандард за отпорност | IP54 |
| Димензии | 116 × 44 × 26 mm |
| Тежина со батерии | 100 g |

| Функции | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Мерење должини | • |
| Собирање | • |
| Одземање | • |
| Мерење површини | • |
| Меморија | 10 резултати |
| Мултифункционален завршеток | Автоматско препознавање |



Art.No.790656
ЦЕНА
220 еур*

Leica DISTO™ X310 - единствениот ласерски должиномер отпорен на надворешни теренски услови, прашина, кал, вода со стандард на заштита IP65.

Изддржлив на удар и пад и од 2метри висина. Има интегриран 360° сензор за наклон и секако, прецизно мерење на должини.

| Технички спецификации | |
|----------------------------|--------------------|
| Точност на мерење | ± 1 mm |
| Ранг на мерење | до 80 m |
| Мерни единици | m, ft, in |
| Power Range Technology™ | • |
| Должина во m | 10, 50, 100 m |
| Ø ласерски зрак во mm | 6, 30, 60 mm |
| Стандард за отпорност | IP 65 |
| Мерења со еден сет батерии | до 5000 |
| Батерии | type AAA 2 × 1,5 V |
| Димензии | 122 × 55 × 31 mm |
| Тежина со батерии | 155 g |

| Функции | |
|------------------------|-------------------------|
| Min / Max функција | • |
| Континуирано мерење | • |
| Функција обележување | • |
| Собирање / Одземање | • |
| Површина / волумен | • |
| Painter функција | • |
| Питагора | 3 точки, делумна висина |
| Smart Horizontal Mode™ | • |
| Меморија | 20 последни вредности |
| Осветлување на екранот | • |

*Во цените не е вклучено 18% ДДВ.

**Продажните цени се пресметуваат во денари според продажниот курс на Комерцијална Банка.

***Цените подлежат на промена без претходна најава.



Art.No.822822
ЦЕНА
390 еур*

Leica DISTO™ D410 за лесни и без напор надворешни мерења на должини.

Со дигиталниот Pointfinder можете да измерите должини на точки дури и кога не го гледате ласерот. Точното таргетирање на целната точка овозможува доверливи и точни резултати, посебно кај долги растојанија и при сончева светлина. Со високиот стандард на отпорност од надворешни теренски влијанија IP 65, секогаш дава доверливи резултати.

| Технички спецификации | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Точност на мерењата | ± 1 mm |
| Ранг | до 150 m |
| Мерни единици | m, ft, in |
| X-Range Power Technology | • |
| Должина во m | 10, 50, 100 m |
| Ø ласерски зрак во mm | 6, 30, 60 mm |
| Дигитален дурбин со 4x zoom | • |
| Меморија | 30 мерења |
| Мерења со еден сет батерии | До 5000 |
| Мултифункционален завршеток | Автоматско препознавање |
| Батерии | type AA 2 × 1,5 V |
| Навој за статив | • |
| Стандард за отпорност | IP 65 |
| Димензии | 143 × 58 × 29 mm |
| Тежина со батерии | 198 g |

| Функции | |
|-------------------------|-----|
| Min / Max функција | • |
| Површина / волумен | • |
| Painter функција | • |
| Питагорина функција | • |
| Smart Horizontal Mode™ | • |
| Функција за обележување | a/b |
| Собирање / Одземање | • |

*Во цените не е вклучено 18% ДДВ.

**Продажните цени се пресметуваат во денари според продажниот курс на Комерцијална Банка.

***Цените подлежат на промена без претходна најава.

Authorized Leica Geosystems distributor

- when it has to be right

Leica
Geosystems



Art.No.792290

ЦЕНА
500 еур*

Leica DISTO™ D510 - Одлична комбинација на ласерски должиномер со дигитален Pointfinder и 360° сензор за наклон.

Овозможува мерења кои не се можни со конвенционален должиномер. Во комбинација со Bluetooth® Smart и бесплатните апликации за smart телефон или таблет Вие сте спремни за иднината.

Технички спецификации

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Точност на мерењата | ± 1 mm |
| Ранг | до 200 m |
| Мерни единици | m, ft, in, yd |
| Power Range Technology™ | • |
| Должина во m | 10, 50, 100 m |
| Ø на ласерски зрак во mm | 6, 30, 60 mm |
| Мерен ранг на сензор за наклон | 360° |
| Дигитален дурбин со 4x zoom | • |
| Меморија | 30 мерења |
| Free App | • |
| Data interface* | Bluetooth® Smart |
| Мерења со еден сет батерии | до 5000** |
| Мултифункционален завршеток | Автоматско препознавање |
| Батерии | type AA 2 × 1,5 V |
| Навој за статив | • |
| Стандард за отпорност | IP 65 |
| Димензии | 143 × 58 × 29 mm |
| Тежина со батерии | 198 g |

Функции

| | |
|------------------------------|-------------|
| Мерење должини | • |
| Min / Max функции | • |
| Површина / волумен | • |
| Тријаголник / агли во собата | • |
| Painter функција | • |
| Функција трапез | • |
| Питагорина функција | 2 и 3 точки |
| Мерење нагиб | • |
| Smart Horizontal Mode™ | • |
| Мерење коси објекти | • |
| Следење на висина | • |
| Мерење профил | • |
| Функција обележување | a/b |
| Собирање / одземање | • |

*Во цените не е вклучено 18% ДДВ.

**Продажните цени се пресметуваат во денари според продажниот курс на Комерцијална Банка.

***Цените подлежат на промена без претходна најава.



Art.No. 792297
ЦЕНА
700 еур*

Leica DISTO™ D810 touch - Првиот должиномер во светот со екран на допир кој овозможува брзо и интуитивно користење.

Друга негова револуционерна особина е можноста за мерења со слика. Интегрираната камера има можност за фотографирање и понатамошно нивно користење преку USB интерфејс на компјутер. Неговата функционалност е совршено комплетирана со апликацијата "Leica DISTO™ sketch"

| Технички спецификации | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Точност на мерењата | ± 1 mm |
| Ранг | до 200 m |
| Мерни единици | m, ft, in |
| Power Range Technology™ | • |
| Должина во m | 10, 5, 100 m |
| Ø ласерски зрак во mm | 6, 30, 60 mm |
| Мерен ранг на сензор за наклон | 360° |
| Дигитален дурбин со 4x zoom | • |
| Камера за преглед | • |
| Формат на фотографии | .jpg |
| Меморија | 30 мерења |
| Бесплатен софтвер за Windows | • |
| Free App | iOS / Android |
| Data interface* | Bluetooth® Smart |
| Мерења со еден сет батерии | до 4000** |
| Мултифункционално завршување | Автоматско препознавање |
| Батерии | Li-ion rechargeable |
| Навој за статив | • |
| Стандард за отпорност | IP 54 |
| Димензии | 164x61x31 mm |
| Тежина со батерии | 238 g |

| Функции | |
|--------------------------------------|-------------|
| Мерење должини | • |
| Min / Max функции | • |
| Одземање / Собирање | • |
| Површина / волумен | • |
| Функција трапез | • |
| Питагорина функција | 2 и 3 точки |
| Мерење нагиб | • |
| Smart Horizontal Mode | • |
| Мерење коси објекти | • |
| Следење на висина | • |
| Мерење профил | • |
| Функција обележување | a/b |
| Слики/слика на екранот "screenshots" | • |
| Галерија на слики со USB префрлување | • |
| Мерење со слики | • |
| Компас | • |
| Калкулатор | • |

*Во цените не е вклучено 18% ДДВ.

**Продажните цени се пресметуваат во денари според продажниот курс на Комерцијална Банка.

***Цените подлежат на промена без претходна најава.



Art.No.805080

ЦЕНА
1259 еур*

The Leica DISTO S910 - Прв ласерски должиномер кој регистрира повеќе точни мерки во три димензии од една локација, значително подобрувајќи ја ефикасноста на вообичаеното мерење.

Технички спецификации

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Точност на мерењата | ± 1 mm |
| Ранг | 0.05 до 300 m |
| X-Range Technology | • |
| Мерни единици | M, Ft, in |
| Должина во m | 10, 50, 100 m |
| Ø ласерски зрак во mm | 6, 30, 60 mm |
| Опсег на мерења со Smart база | |
| Хоризонтално | 360° |
| Вертикално | -40° до 80° |
| Должина во m | 2, 5, 10 m |
| Типична точност P2P функција | 2, 5, 10 mm |
| Типична точност на мерење на наклон | ± 5° |
| Дигитален дурбин со 4xzoom | • |
| Камера за преглед | • |
| Формат на фотографии | .jpg / .dxf |
| Меморија за CAD фајлови | 20 фајлови, секој со 30 точки |
| Бесплатен софтвер за Windows | • |
| Бесплатна апликација | iOS / Android |
| Data interface* | Bluetooth® Smart / WLAN |
| Мерења со еден сет батерии | до 4000** |
| Батерии | Li-ion rechargeable |
| Време на полнење на батериите | 4 часа |
| Стандард за отпорност | IP 54 |
| Димензии | 164x61x32 mm |
| Тежина со батерии | 290 g |

Функции

| | |
|----------------------------|---|
| Мерење должини | • |
| Min / Max функции | • |
| Одземање / Собирање | • |
| Површина / волумен | • |
| Painter функција | • |
| Мерење нагиб | • |
| Smart Horizontal Mode | • |
| Мерење коси објекти | • |
| Следење на висина | • |
| Мерење на профил | • |
| Дигитален дурбин со 4xzoom | • |
| Камера | • |
| Мерење со слики | • |
| Екран осетлив на допир | • |
| Компас | • |
| Point-to-Point мерења | • |
| Паметно мерење на агли | • |
| Паметно мерење на простор | • |
| OXF снимање податоци | • |
| WLAN пренос на податоци | • |
| Bluetooth® Smart | • |

*Во цените не е вклучено 18% ДДВ.

**Продажните цени се пресметуваат во денари според продажниот курс на Комерцијална Банка.

***Цените подлежат на промена без претходна најава.

Authorized Leica Geosystems distributor

- when it has to be right

Leica
 Geosystems